

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Indofil Chemicals Company, Mumbai 40025, Nirlon House, Indie tel: 0091-666-37373, fax: 0091-022-249-37073, e-mail: mkt-icc@modi.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp.z o.o., ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa
tel: (0-prefiks-22) 866 41 80, fax: (0-prefiks-22) 866 41 90
e-mail: sekretariat@arystalifescience.com

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

INDOFIL 80 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi. Działa hamująco na rozwój przedziorków.

Zawartość substancji aktywnej:

mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) /kompleks cynku z polimerycznym etylenobis (ditiokarbaminianem) manganawym zawierający 20% manganu i 2,5% cynku /- 80%.

Zezwolenie MRiRW Nr 689/2000 z dnia 02.03.2000r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-563/2003p z dnia 29.09.2003r, decyzją MRiRW Nr R-241/2004o z dnia 18.05.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-46/2006 z dnia 07.07.2006 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze

ziemniak

-alternarioza.

Zalecana dawka: 2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Większą ilość wody stosować na plantacjach o silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zabieg przeciwko alternariozie wykonywać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Jeżeli po 7-14 dniach nie wystąpiło jeszcze zagrożenie zarazą ziemniaka, wykonać drugi zabieg przeciwko alternariozie.

- zaraza ziemniaka.

Zalecana dawka: 2 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Indofil 80 WP stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym.

Rośliny sadownicze.

jabłoń, grusza.

-parch jabłoni, parch gruszy.

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.

Środek o działaniu zapobiegawczym, który można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego w odstępach co 7-14 dni, najlepiej nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Rośliny warzywne.

pomidor (w gruncie).

-antraknoza, alternarioza, zaraza ziemniaka, septorioza.

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

cebula (w gruncie).

-antraknoza, mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

ogórek (w gruncie).

-antraknoza, mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobami.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:

Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

OKRES KARENCEJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) :

- ziemniak, jabłoni, grusza, cebula - 14 dni,
- ogórek, pomidor - 4 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzy razy wodą. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Natychmiast zdjęć całą zanieczyszczoną odzież.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza., jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16
Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99
Lublin- (0-prefiks-81) 740 26 76
Łódź- (0-prefiks-42) 657 99 00
Poznań- (0-prefiks-61) 847 69 46

Rzeszów- (0-prefiks-17) 866 44 09
Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45
Warszawa- (0-prefiks-22) 619 08 97
Wrocław- (0-prefiks-71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -.....

Zawartość netto -.....

Nr partii -.....