

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d'affaires de Crécy 2 , rue Claude Chappe, 69370 Saint Didier au Mont d'Or , Francja ,
tel. 33(0)437 64 4020, fax 33(0)437 64 6874

Producent : Nissan Chemical Industries Ltd.,7-1, 3 Chome Kanda - Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokio, Japonia.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,
tel. (0-prefiks-22) 866 41 81, fax: (0-prefiks-22) 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.pl


Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SANMITE 20 WP

Środek roztoczobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków na jabłoni, ogórku, pomidorze i róży pod osłonami oraz roztocza truskawkowca na truskawce.
Zwalcza wszystkie ruchome stadia przędziorków.
Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej:
pyrydaben /2-tert-butylo-5-(4-tert-butylobenzylotio)-4-chloropirydazyn-3(2H)-on/ (związek z grupy pirydazonów) - 20%.

Zezwolenie MRiRW. Nr R- 3/2007 z dnia 31.01.2007r.



szkodliwy



niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczoł.



Uwaga:

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.**

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny sadownicze

jabłoń.

-przędziorek owocowiec.

Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika po zakończeniu kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

truskawka.

-roztocz truskawkowiec.

Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.

Zabieg wykonać po zbiorze, dwukrotnie w odstępie siedmiu dni.

Zalecana ilość wody: 1000-1500 l/ha.

Rośliny warzywne (pod osłonami)

ogórek

-przędziorek chmielowiec.

Zalecane stężenie: 0,075%. (75 g środka w 100 litrach wody).

pomidor

-przędziorek szklarniowiec.

Zalecane stężenie: 0,075%. (75 g środka w 100 litrach wody).

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej.

Rośliny ozdobne (pod osłonami)

róża

-przędziorek chmielowiec

Zalecane stężenie: 0,1% (100 g środka w 100 litrach wody).

Opryskiwać w momencie wystąpienia szkodnika.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI:

1. Opryskiwać całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórku i róży, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
 - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
 - kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
 - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

OKRES KARENCJI: (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin i przeznaczenia do konsumpcji):

jabłoń, truskawka, -7 dni.

ogórek, pomidor (pod osłonami) – 7 dni

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):

30 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI /w sadach/ (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI /uprawy pod osłonami/ (okres zapobiegający zatruciu) - **3 godziny**

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): **NIE DOTYCZY.**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0^o - 30^o C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16
44 09

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99
45

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -