

Producent : Mitsui Chemicals Inc ,2 – 5 Kosumigaseki 3-Chome Chiyoda-ku
Tokio, Japonia

Importer: Arysta Agro Polska Sp. z o.o.; ul. Przasnyska 6B; 01-756 Warszawa
tel.: (022) 866 41 80; fax: (022) 866 41 90

TREBON MEGA 10 SC

Pozw. MZ nr 0831/04 z dnia 31.03.2004 r.

Zawartość substancji czynnej : 10% etofenproksu (związek z grupy eterów arylo-
propylowych)

Produkt biobójczy o działaniu kontaktowym i pokarmowym w formie koncentratu
zawiesinowego do rozcieńczania wodą - do stosowania aparaturą naziemną.
Trebton Mega 10 SC przeznaczony jest do zwalczania owadów latających, takich jak: muchy,
komary itp. w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń, a także do oprysków
przestrzennych (zamgławianie).



Sposób stosowania

1. W przypadku zwalczania much w pomieszczeniach – do opryskiwania powierzchni
stosować ciecz roboczą w stężeniu 2% (20 ml produktu na 1 litr wody). Opryskiwać
należy nasłonecznione powierzchnie ścian, okapy, framugi drzwi i okien i inne
powierzchnie, na których chętnie siadają owady, także miejsca składowania odpadków,
o ile nie są wykorzystywane jako karma dla zwierząt. W przypadku zwalczania komarów
– opryskiwać zacienione miejsca w pomieszczeniu.
2. W przypadku zwalczania komarów – dorosłych owadów na zewnątrz pomieszczeń – do
opryskiwania powierzchni stosować ciecz roboczą w stężeniu 0,15% (15 ml produktu na
10 l wody).
Zabieg na zewnątrz pomieszczeń powinien być wykonany przy spokojnej, bezwietrznej
pogodzie, najlepiej wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, w porach wzmożonej
aktywności owadów. Opryskując zarośla przybrzeżne należy zwrócić uwagę, aby nie
opryskiwać powierzchni otwartej wody.

UWAGA : Produkt najskuteczniej działa w temperaturze do 20 °C.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego

Produkt wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe, w związku z czym efekt skuteczności
biobójczej uzyskuje się , gdy następuje bezpośredni kontakt owada z cieczą użytkową oraz
opryskaną powierzchnią.

Przy zwalczaniu komarów na otwartej przestrzeni, gdy nie wykonano kompleksowego zabiegu zwalczania, istnieje ewentualność nalotu komarów z nie chronionego sąsiedztwa i w razie dużego ich nasilenia zaleca się wykonanie powtórnego zabiegu opryskiwania.

Okres prewencji dla ludzi i zwierząt (okres zapobiegający zatruciu między zastosowaniem a użytkowaniem obiektu) – nie dotyczy

Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne stosowania produktu – nie stwierdzono

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi produktem – nie dotyczy

Czyszczenie sprzętu służącego do wykonywania zabiegów.

Po wykonaniu zabiegu należy aparaturę wymyć starannie wodą, można zastosować specjalny środek czyszczący Agroclean.

Magazynowanie

Produkt przechowywać pod zamknięciem, w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność oraz ognia i światła słonecznego.

Postępowanie z odpadami i opakowaniem

Nie usuwać odpadów do kanalizacji oraz nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Zabrania się spalania opakowań po produkcie biobójczym we własnym zakresie, a także wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony za zwrotem wcześniej pobranej kaucji.

Zalecenia odnośnie sposobów i środków stosowanych w celu usunięcia skażeń produktem

Podczas usuwania skażeń należy używać odzieży ochronnej, rękawic oraz osłony twarzy.

W przypadku rozlania przysypać piaskiem lub ziemią, zgarnąć łopatą i przenieść do specjalnych oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemników.

Zabezpieczyć przed skażeniem źródeł i cieków wodnych

Środki ostrożności

Nie stosować na powierzchnie, których mogą dotykać dzieci oraz na których przechowuje się, przygotowuje lub spożywa żywność

Pierwsza pomoc

W przypadku kontaktu z oczami, przemywać je niezwłocznie pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia produktu wywołać wymioty jedynie w przypadku, gdy pacjent jest przytomny. Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza zabierając ze sobą opakowanie produktu z etykietą-instrukcją stosowania.

Antidotum : brak, stosować leczenie objawowe.

Pomoc medyczna

W sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16

Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99


Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin - (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa - (0-prefiks-22) 6190897

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00
Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08.

TREBON MEGA 10 SC zawiera: etofenproks	
 niebezpieczny dla środowiska	<p>Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym</p> <p>Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.</p> <p>W czasie pracy z produktem nie jeść, nie pić i nie palić. Nie wdychać cieczy użytkowej.</p> <p>Używać ubrania ochronnego, odpowiednich rękawic ochronnych i ochrony oczu/twarzy</p> <p>W każdym przypadku przed jedzeniem, pić lub paleniem i po zakończonej pracy należy umyć ręce i odkryte partie skóry.</p> <p>Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska</p>
<p style="text-align: center;"><i>Importer:</i> Arysta Agro Polska Sp. z o.o.; ul. Przasnyska 6B; 01-756 Warszawa tel.: (022) 866 41 80; fax: (022) 866 41 90</p>	

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji :

Nr partii :

Zawartość netto :